

QUANTUM L

Fungicida sistemico locale, attivo contro la peronospora di vite e pomodoro.
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

QUANTUM L

Autorizzazione del Ministero della Salute n° 17078 del 26.10.2017

Composizione

-Dimetomorf puro g. 44 (500 g/l)
-Coformulanti q.b. a g. 100

ADAMA Italia S.r.l.

VIA ZANICA 19 24050, GRASSOBBIO BERGAMO Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione/confezionamento:

ADAMA Makhteshim Ltd (ISRAELE) - P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
ADAMA Agricolture España SA 8970 - Humanes Madrid (Spagna)

Stabilimenti di confezionamento:

I.R.C.A. Service spa, Fornovo S. Giovanni (BG)
KOLLANT S.r.l., Vigonovo (VE)



PERICOLO

Contenuto netto: 100-200-250-500 ml 1-5-10-15-20-25 L

Partita n° vedi timbro

INDICAZIONI DI PERICOLO: H360f – Può nuocere alla fertilità. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

EUH208 - contiene 1,2-Benzisothiazoline-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le specie acquatiche è richiesta una fascia di rispetto non trattata di 10 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenze: consultare un Centro Antivele-
ni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

QUANTUM L è un fungicida antiperonosporico che interferisce con i processi biochimici che presiedono alla formazione della parete cellulare del fungo causando la disgregazione della stessa e la conseguente morte del patogeno; viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalla foglia e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini. Indicato sulle seguenti colture:

VITE: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*): **0,4-0,5 l/ha** con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 giorni, in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno, e non oltre tre trattamenti consecutivi. Dose consigliata di acqua 2 - 10 hl/ha.

POMODORO (pieno campo): Contro Peronospora (*Phytophthora infestans*):

intervenire alla dose di **0,4-0,5 l/ha** iniziando gli interventi dalla prima pioggia infettante, a cadenza di 8-10 giorni, in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno, e non oltre tre trattamenti consecutivi. Dose consigliata di acqua 5 - 10 hl/ha.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26.10.2017 e modificata ai sensi dell'art.7 comma 1, DPR 55/2012, con validità dal 04.10.2022"

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni prima del raccolto per vite, 7 giorni prima del raccolto per pomodoro.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

QUANTUM L

Fungicida sistemico locale, attivo contro la peronospora di vite e pomodoro.
Tipo di formulazione: sospensione concentrata

QUANTUM L

Autorizzazione del Ministero della Salute n° 17078 del 26.10.2017

Composizione

- Dimetomorf puro g. 44 (500 g/l)
- Coformulanti q.b. a g. 100

ADAMA Italia S.r.l.

VIA ZANICA 19 24050, GRASSOBBIO BERGAMO Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione/confezionamento:

ADAMA Makhteshim Ltd (ISRAELE)

P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele

ADAMA Agricolture España SA 8970 - Humanes Madrid (Spagna)

Stabilimenti di confezionamento:

I.R.C.A. Service spa, Forno S. Giovanni (BG)

KOLLANT S.r.l., Vigonovo (VE)



PERICOLO

Contenuto netto: 100 ml

Partita n° vedi timbro

INDICAZIONI DI PERICOLO: H360f – Può nuocere alla fertilità. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

EUH208 - contiene 1,2-Benzisothiazoline-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE